

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 1/19



Opgesteld door: SB	Bekrachtigd door: SL
--------------------	----------------------

Rubriek 1: Identificatie van de stof of mengsel en van de vennootschap/ onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam	Kelfort® houtlijm PVAc super D2
Productcode	1516432
Producttype	Mengsel

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of mengsel en ontraden gebruik

Hoofdgebruikscategorie	Consumentenengebruik, Professioneel gebruik, Industrieel gebruik
Spec – industrieel/professioneel gebruik	Wijdverbreid gebruik
Functie-of gebruikscategorie	Hechtmiddelen, bindmiddelen

1.3 Details betreffende de verstrekken van het veiligheidsinformatieblad

Distributeur Ferney Group BV Postbus 24
1700 AA Heerhugowaard - Nederland
T +31 (0)72-5765000 - F +31 (0)72-5765010
bedrijfsbureau@ferneygroup.nl - www.ferney.nl

Noodtelefoon:: +49(0)9366-907126 (ma-do 7.15-18.00 uur) of
: +31(0)30-2748888 (na werktijd, uitsluitend voor artsen, apothekers en
overheidsinstellingen)

Land	Organisatie/ Bedrijf	Adres	Noodnummer	Opmerking
Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum	Huispostnummer B.00.118 Postbus 85500 3508 GA Utrecht	+31 30 274 88 88	Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informereren bij acute vergiftigingen

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 2/19



Opgesteld door: SB

Bekrachtigd door: SL

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Niet ingedeeld

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH zinnen

: EUH208 - Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl- 2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3 Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVKF : 01/1516432
Rev : F
Blad : 3/19



Opgesteld door: SB

Bekrachtigd door: SL

Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Niet van toepassing

3.2 Mengsels

Naam	Productidentificatie	gew. %	Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Propylene carbonate	(CAS-Nr) 108-32-7 (EG-Nr) 203-572-1 (REACH-nr) 01-2119537232-48	≤ 5	Eye Irrit. 2, H319

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 4/19



Opgesteld door: SB

Bekrachtigd door: SL

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen	: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
EHBO na inademing	: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Indien nodig een arts raadplegen.
EHBO na contact met de huid	: De huid met overvloedig water wassen. Indien nodig een arts raadplegen.
EHBO na contact met de ogen	: Onmiddellijk met veel water wassen (15 minuten)/douchen. Een oogarts raadplegen.
EHBO na opname door de mond	: GEEN braken opwekken. Veel water laten drinken. Bij inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten na inademing	: Overmatig inademen van de stofdeeltjes van dit product kan een irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Symptomen/effecten na contact met de huid	: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Symptomen/effecten na contact met de ogen	: Kan lichte irritatie veroorzaken.
Symptomen/effecten na opname door de mond	: Kan irritatie van het spijsverteringskanaal veroorzaken.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische-behandeling.

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 5/19



Opgesteld door: SB

Bekrachtigd door: SL

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water.

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar : Bij verhitting/verbranding: vorming van koolstofmonoxide/koolstofdioxide.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.

Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag persluchtapparatuur tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is.

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 6/19



Opgesteld door: SB

Bekrachtigd door: SL

Rubriek 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Contact met de huid en de ogen vermijden. Indien gemorst, kan de vloer glad zijn.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

Noodprocedures : De ruimte ventileren.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting : Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of rivieren te voorkomen.

Reinigingsmethodes : Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Verontreinigde oppervlakken reinigen met overvloedig water.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming.

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 7/19



Opgesteld door: SB	Bekrachtigd door: SL
--------------------	----------------------

Rubriek 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:
Voor zover bekend levert dit product geen specifiek gevaar op onder normale gebruiksomstandigheden. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden

Hygiënische maatregelen:

De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding reinigen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen	: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Opslagvoorwaarden:	Beschermen tegen vorst. Beschermen tegen directe zonnestralen

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 8/19



Opgesteld door: SB

Bekrachtigd door: SL

Rubriek 8: Maatregelen ter bescherming van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:

Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien.

Bescherming van de handen:					
Chemisch bestendige handschoenen (conform Europese norm EN 374 of gelijkwaardig)					
Type	Materiaal	permeatie	Dikte (mm)	Penetratie	Norm
Wegwerphandschoenen	Nitrilrubber (NBR)	6 (> 480 minuten)	0.1-0.4		EN ISO 374

Bescherming van de ogen
Bij stofontwikkeling: beschermende-bril

Bescherming van de ademhalingswegen:			
Indien door gebruik blootstelling door inademing mogelijk is, wordt ademhalingsbescherming aanbevolen			
Toestel	Type filter	Voorwaarde	Norm
	Filter A2-P2		EN 136

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:

Voorkom lozing in het milieu.

Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 9/19



Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	: Vloeibaar
Kleur	: wit.
Geur	: mild.
Geurdrempelwaarde	: Geen gegevens beschikbaar
pH	: 2,5 – 6 (ISO 976)
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1)	: Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt	: $\approx 0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Vriespunt	: Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt	: $\approx 100\text{ }^{\circ}\text{C}$
Flampunt	: Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas)	: Niet brandbaar.
Dampspanning	: 23 hPa @ 20°C
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C	: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	: Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid	: $\approx 1,1\text{ g/cm}^3$ @ 20°C
Oplosbaarheid	: Mengbaar met water.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)	: Geen gegevens beschikbaar Viscositeit,
kinematisch	: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch	: 10000 – 40000 mPa·s (DIN EN ISO 2555)
Ontploffingseigenschappen	: Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	: Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen	: Geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige-informatie

VOC-gehalte 0 gew.%

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 10/19



Opgesteld door: SB	Bekrachtigd door: SL
--------------------	----------------------

Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Het product is onder normale gebruiks-, -opslag en transportcondities niet reactief.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiksomstandigheden geen gevaren

10.4 Te vermijden omstandigheden

Extreem hoge of lage temperaturen

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Vormt bij verbanding: koolstofoxides (CO en CO₂)

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 11/19



Opgesteld door: SB

Bekrachtigd door: SL

Rubriek 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

Propylene carbonate (108-32-7)	
LD50 oraal rat	33520 mg/kg
LD50 dermaal konijn	➤ 2000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld

pH: 2,5 – 6 (ISO 976)

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld

pH: 2,5 – 6 (ISO 976)

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 12/19



Opgesteld door: SB	Bekrachtigd door: SL
--------------------	----------------------

Giftigheid voor de voortplanting	: Niet ingedeeld
Aanvullende informatie	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
STOT bij eenmalige blootstelling	: Niet ingedeeld
Aanvullende informatie	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
STOT bij herhaalde blootstelling	: Niet ingedeeld
Aanvullende informatie	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
Gevaar bij inademing	: Niet ingedeeld
Aanvullende informatie	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 13/19



Opgesteld door: SB

Bekrachtigd door: SL

Rubriek 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Gevaar voor aquatisch milieu (acuut) op korte termijn
Niet ingedeeld

Gevaar voor aquatisch milieu (chronisch) op lange termijn
Niet ingedeeld

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

KELFORT houtlijm Super D2	
Persistentie en afbreekbaarheid	Niet vastgesteld.

12.3 Bioaccumulatie

KELFORT houtlijm Super D2	
Bioaccumulatie	Niet vastgesteld.

Propylene carbonate (108-32-7)	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow)	-0,5

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaarGeen aanvullende informatie beschikbaar

12.6 Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie :voorkom lozing in het milieu

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 14/19



Opgesteld door: SB

Bekrachtigd door: SL

Rubriek 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval)	: Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften.
Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen	: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Ecologie – afvalstoffen	: Voorkom lozing in het milieu.
EURAL-code	: 08 04 10 - niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit 08 04 16 - niet onder 08 04 15 vallend waterig vloeibaar afval dat lijm of kit bevat 15 01 00 - verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 15/19



Opgesteld door: SB

Bekrachtigd door: SL

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1 VN-nummer

UN-nr (ADR)	: Niet gereguleerd
VN-nr (IMDG)	: Niet gereguleerd
VN-nr (IATA)	: Niet gereguleerd
VN-nr (ADN)	: Niet gereguleerd
VN-nr (RID)	: Niet gereguleerd

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam (ADR)	: Niet gereguleerd
Officiële vervoersnaam (IMDG)	: Niet gereguleerd
Officiële vervoersnaam (IATA)	: Niet gereguleerd
Officiële vervoersnaam (ADN)	: Niet gereguleerd
Officiële vervoersnaam (RID)	: Niet gereguleerd

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet gereguleerd

IMDG

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet gereguleerd

IATA

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet gereguleerd

ADN

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet gereguleerd

RID

Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet gereguleerd

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 16/19



Opgesteld door: SB

Bekrachtigd door: SL

14.4 verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR)	: Niet gereguleteerd
Verpakkingsgroep (IMDG)	: Niet gereguleteerd
Verpakkingsgroep (IATA)	: Niet gereguleteerd
Verpakkingsgroep (ADN)	: Niet gereguleteerd
Verpakkingsgroep (RID)	: Niet gereguleteerd

14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk	: Nee
Mariene verontreiniging	: Nee
Overige informatie	: Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport

Niet gereguleteerd

Transport op open zee

Niet gereguleteerd

Luchttransport

Niet gereguleteerd

Transport op binnenlandse wateren

Niet gereguleteerd

Spoorwegvervoer

Niet gereguleteerd

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 17/19



Opgesteld door: SB

Bekrachtigd door: SL

Rubriek 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1 EU-voorschriften

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH):		
Referentie code	Van toepassing op	Vermelding of omschrijving
3(b)	Propylene carbonate	Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. VOC-gehalte : 0 gew. %

15 1.2 Nationale voorschriften

Duitsland

Waterbedreigingsklasse (WGK) : WGK 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform AwSV, bijlage 1) Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV): Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)

Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 18/19



Opgesteld door: SB	Bekrachtigd door: SL
--------------------	----------------------

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Denemarken

Deense nationale voorschriften : Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee incontact te komen

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 27-7-2022
VVFK : 01/1516432
Rev : F
Blad : 19/19



Opgesteld door: SB

Bekrachtigd door: SL

Rubriek 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen

Samenstelling en informatie over de bestanddelen: Etiketteringselementen

Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Overige informatie : Geen.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Eye Irrit. 2	Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
EUH208	Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

VIB EU (REACH bijlage II)

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.